

ENLEIRADOR DE PEDRAS ROTATIVO

# EPR



*Agricultura mecanizada  
de ponta*

## ENLEIRADOR DE PEDRAS ROTATIVO

# EPR

É indicado para enleirar pedras soltas, pequenas ou médias, com facilidade e formando leiras limpas e uniformes; prontas para serem coletadas pela Caçamba Recolhedora de Pedras – Cata Pietra.

Raízes, tocos, cavacos e outros detritos provenientes das operações de limpeza do solo também podem ser enleirados.


## VANTAGENS

-  Utiliza tratores pequenos e econômicos;
-  Simplifica e agiliza a limpeza do terreno;
-  Otimiza o trabalho do operador sem a necessidade de mais mão de obra;
-  Ação roto cultivadora que tende a quebrar aglomerados e nivelar o solo;
-  Permite um perfeito enleiramento, graças ao adequado comprimento dos seus dentes que aumenta a ação de separação pedra/solo.

## ENLEIRADOR DE PEDRAS ROTATIVO

# EPR

### DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo EPR 3500	Posição de transporte	Posição de trabalho			
Ângulo	45°	30°	20°	10°	
Comprimento (mm)	4.900	5.500	5.300	5.000	
Largura total (mm)	3.790	4.370	4.600	4.700	
Largura de trabalho (mm)	-	3.300	3.500	3.660	
Altura (mm)				1.300	
Profundidade máx. de trabalho (mm)					50
Peso aproximado (kg)					1.610
Acoplamento ao trator					Barra de tração
Acionamento					TDP
Princípio de funcionamento					Rotor espiral
Aros		7.1/2"x15" ou 8"x15"			
Pneus					11L15
Potência mínima (cv)					100



**AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.**

Fábrica de implementos Agrícolas  
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,  
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710