

PLAINA NIVELADORA LASER

PNA



*Agricultura mecanizada
de ponta*

PLAINA NIVELADORA LASER

PNA

Versátil, a **PNA** é ideal para a agricultura, sendo indicada para trabalhos de sistematização, suavização e nivelamento do solo. Também para o trabalho em jardins e estufas de grande porte, construção e manutenção de campos de futebol, ou ainda em qualquer tipo de terreno que necessite de precisão em nivelamento.

Pode ser operada com sistema de suavização e sistematização (laser e RTK) ou sem, como é feita na manutenção de estradas e corredores de acesso.

PLAINA NIVELADORA LASER

PNA

VANTAGENS

- ✓ Reduz operações de gradagens e preserva a camada fértil do solo protegendo de erosões;
- ✓ Com solo nivelado, obtém-se um melhor aproveitamento dos insumos e agiliza o plantio;
- ✓ Melhor aproveitamento dos recursos hídricos;
- ✓ Elimina a perda de cereal na colheita, pois a máquina colhedora pode realizar o corte rente ao solo;
- ✓ Sistema de rodados em "tandem";
- ✓ Tanque de óleo externo, o que facilita, por gravidade, o abastecimento da bomba e mantém a temperatura do óleo hidráulico na condição ideal de trabalho.

PLAINA NIVELADORA LASER

PNA

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO

Cabeçalho adaptável



Rodado em tandem

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos PNA	24	36	48	60
Comprimento (mm)	4.045	4.970	5.450	6.200
Largura total (mm)	2.515	3.655	4.900	6.100
Largura de trabalho (mm)	2.400	3.600	4.800	6.000
Altura (mm)	1.325	1.340	1.420	1.420
Altura da lâmina (mm)	800	800	800	800
Peso aproximado (kg)	1.300	1.650	1.970	2.550
Cilindros do Sistema de levante (un)	1	1	2	2
Aros (pol)	4 (14")	4 (15")	4 (15")	4 (15")
Potência mínima (cv)	80	90	140	180


**Com sistema de transporte longitudinal.*

OBS.: Dados técnicos apenas do implemento Plaina Niveladora, sem o laser. O equipamento a laser de alta precisão é fornecido separadamente, por representante próprio.

PLAINA NIVELADORA LASER

PNA

DETALHAMENTO DO IMPLEMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos PNA	60*	72*	84
Comprimento (mm)	6.200	6.890	6.830
Largura total (mm)	6.100	7.300	8.700
Largura de trabalho (mm)	6.000	7.200	8.400
Altura (mm)	1.420	1.700	1.700
Altura da lâmina (mm)	800	1.100	1.100
Peso aproximado (kg)	2.900	3.740	4.250
Cilindros do Sistema de levante (un)	2	2	2
Aros (pol)	6 (15")	4 (16,5") 2 (16,5")	4 (15,5") 2 (16,5")
Potência mínima (cv)	180	220	250

*Com sistema de transporte longitudinal.

OBS.: Dados técnicos apenas do implemento Plaina Niveladora, sem o laser. O equipamento a laser de alta precisão é fornecido separadamente, por representante próprio.



AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL LTDA.

Fábrica de implementos Agrícolas
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n, Parque Industrial,
Santa Maria - RS

Contatos: (55) 3222.7710